

**klea®**






Katalog | Catalog | Katalog | Catalogue | Catalogare  
2023

---

Informacje ogólne   General Information   Allgemeine Informationen   Informations générales   Informazioni generali	2
Przykładowe aranżacje   Examples of Layout Designs   Beispiele für Innenraumgestaltung   Exemples d'aménagements   Esempi di applicazioni	5
Wykaz modeli drzwi   List of Door Models   Liste der Türmodelle   Liste des modèles de portes   Elenco dei modelli delle porte	28
Wykaz modeli ościeżnic   List of Frame Models   Liste der Zargenmodelle   Liste des modèles de chambranles   Elenco dei modelli dei telai	44
Informacje techniczne   Technical Information   Technische Informationen   Informations techniques   Informazioni tecniche	46
Forniry i kolory   Veneer and Colours   Furniere und Farben   Placages et couleurs   Impiallaccature e colori	48





klea®



PL

Drzwi KLEA to nowoczesny, wysokiej jakości produkt. Różnicowane wzornictwo skrzydeł drzwiowych oraz wybór wykończeń i ościeżnic pozwalają zastosować nasze drzwi praktycznie w każdym pomieszczeniu. Dodatkowe możliwości aranżacji wnętrza daje system ościeżnicy ukrytej, pozwalający optycznie zespolic drzwi ze ścianą.

W niniejszym wydawnictwie znajdują Państwo, obok przykładów aranżacji wnętrza i inspiracji, kompletny wykaz modeli drzwi i ościeżnic oraz wykończeń – fornirów i kolorów.

Zapraszamy do salonów sprzedaży – listę dystrybutorów znajdują Państwo na stronie internetowej: [www.klea.pl](http://www.klea.pl)

Drzwi z kolekcji KLEA są wyposażone standardowo w zamek magnetyczny i komplet zawiasów chowanych. Ościeżnice zaopatrzone są standardowo w uszczelki.

Drzwi z kolekcji KLEA są dostępne w standardowych wysokościach (wymiar zewnętrzny ościeżnicy):

- w systemie STANDARD: 2050 mm
- w systemie INVERSO: 2050 mm / 2072 mm
- w systemie ościeżnicy ukrytej, system STANDARD: 2067 mm
- w systemie ościeżnicy ukrytej, system INVERSO: 2067 / 2079 mm

Dostępne są standardowe szerokości drzwi: „70”, „80”, „90”.

**Uwaga.** Ze względu na technologię druku i różnice w wyświetlaniu na różnych monitorach, kolory drewna, fornirów, klamek etc. przedstawione w niniejszym katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości i mają charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do zmian asortymentu i błędów edytorskich.

EN

KLEA doors are a modern high-quality product. Our varied door leaf designs and choice of finishes and frames ensure that our doors can be used in virtually any room. Additional interior layout design options are possible with the concealed frame system, which allows the door to be optically integrated into the wall.

This publication contains, in addition to interior layout design examples and inspiration, a comprehensive list of door and frame models and finishes – veneer and colours.

You are welcome to visit our showrooms – a list of distributors can be found on the website: [www.klea.pl](http://www.klea.pl)

The doors in the KLEA collection are equipped with a magnetic lock and a set of concealed hinges as standard. The frames are provided with gaskets as standard.

The KLEA collection doors are available in standard heights (external dimension of the frame):

- STANDARD system: 2050 mm
- INVERSO system: 2050 mm / 2072 mm
- STANDARD system with concealed frame: 2067 mm
- INVERSO system with concealed frame: 2067 / 2079 mm

Available standard door width: “70”, “80”, “90”.

**Attention.** Please note that due to printing technology and differences in display on various screens, the colours of wood, veneer, handles, etc. presented in this catalogue may differ from reality and are for illustrative purposes only. The manufacturer reserves the right to make changes to the product range and editorial errors.

D

KLEA-Türen sind ein modernes, hochwertiges Produkt. Die vielfältige Gestaltung der Türflügel und die Auswahl an Ausführungen und Zargen ermöglichen es, unsere Türen in praktisch jedem Raum einzusetzen. Zusätzliche Möglichkeiten der Innenraumgestaltung bietet das verdeckt liegende Türzargensystem, das es ermöglicht, die Tür optisch mit der Wand zu verschmelzen.

In dieser Veröffentlichung finden Sie neben den Beispielen für Innenraumgestaltung und Inspirationen eine vollständige Liste von Tür- und Zargenmodellen und -ausführungen, Furnieren und Farben.

Wir laden Sie ein, unsere Ausstellungsräume zu besuchen – eine Liste der Vertriebspartner finden Sie auf unserer Website: [www.klea.pl](http://www.klea.pl)

Die Türen der KLEA-Kollektion sind serienmäßig mit einem Magnetschloss und einem Satz verdeckter Scharniere ausgestattet. Les chambranles sont équipés de joints d'étanchéité en standard.

Die Türen der KLEA-Kollektion sind in Standardhöhen erhältlich (Außenmaße der Zarge):

- im STANDARD-System: 2050 mm
- im INVERSO-System: 2050 mm / 2072 mm
- im System verdeckter Zarge, STANDARD-System: 2067 mm
- im System verdeckter Zarge, INVERSO-System: 2067 / 2079 mm

Standardtürbreiten verfügbar: „70”, „80”, „90”.

**Achtung!** Aufgrund der Drucktechnik und der unterschiedlichen Darstellung auf verschiedenen Monitoren können die in diesem Katalog gezeigten Farben von Holz, Furnieren, Griffen usw. von der Realität abweichen und dienen lediglich der Veranschaulichung. Der Hersteller behält sich Änderungen im Sortiment und redaktionelle Fehler vor.

FR

Les portes KLEA sont un produit moderne et de qualité. Le design varié des ouvrants et le choix des finitions et des cadres permettent à nos portes d'être utilisées dans pratiquement toutes les pièces. D'autres possibilités d'aménagement intérieur sont offertes par le système de chambranles dissimulé, qui permet d'intégrer optiquement la porte dans le mur.

Dans cette publication, vous trouverez, outre des exemples et des sources d'inspiration en matière de décoration intérieure, une liste complète des modèles de portes, de chambranles et de finitions : de placages et de couleurs. Nous vous invitons à visiter nos salles d'exposition. Une liste des distributeurs se trouve sur notre site Web : [www.klea.pl](http://www.klea.pl)

Les portes de la collection KLEA sont équipées de série d'une serrure magnétique et d'un jeu de charnières rétractables. Les chambranles sont équipés de joints d'étanchéité en standard.

Les portes de la collection KLEA sont disponibles en hauteurs standard (dimension extérieure du chambranle de la porte) :

- dans le système STANDARD : 2050 mm
- dans le système INVERSO : 2050 mm / 2072 mm
- dans le système de cadre dissimulé, système STANDARD : 2067 mm
- dans le système de cadre dissimulé, système INVERSO : 2067 / 2079 mm

Des largeurs de porte standard sont disponibles : « 70 », « 80 », « 90 ».

**Attention.** En raison de la technologie d'impression et des différences d'affichage sur différents moniteurs, les couleurs du bois, des placages, des poignées, etc. présentées dans ce catalogue peuvent différer de la réalité et ne sont données qu'à titre d'exemple. Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications de la gamme de produits et à des erreurs rédactionnelles.

IT

Le porte KLEA sono un prodotto moderno e di alta qualità. Il design diversificato delle ante e la scelta di finiture e telai consentono di utilizzare le nostre porte praticamente in ogni ambiente. Ulteriori possibilità di design interno sono offerte dal sistema con telaio a scomparsa, che permette di integrare otticamente la porta con la parete.

In questa pubblicazione, oltre a esempi e ispirazioni di interior design, troverete un elenco completo di modelli di porte e telai e di finiture - impiallaccature e colori.

Vi invitiamo a visitare i nostri showroom - l'elenco dei distributori è disponibile sul nostro sito web: [www.klea.pl](http://www.klea.pl)

Le porte della collezione KLEA sono dotate di serie di una serratura magnetica e di un set di cerniere a scomparsa. I telai delle porte sono provvisti di guarnizioni di serie.

Le porte della collezione KLEA sono disponibili in altezze standard (dimensioni esterne del telaio della porta):

- nel sistema STANDARD: 2050 mm
- nel sistema INVERSO: 2050 mm / 2072 mm
- nel sistema con telaio a scomparsa STANDARD: 2067 mm
- nel sistema con telaio a scomparsa INVERSO: 2067 / 2079 mm

Sono disponibili porte di larghezza standard: „70”, „80”, „90”.

**Attenzione.** A causa della tecnologia di stampa e delle differenze di visualizzazione sui vari monitor, i colori del legno, delle impiallaccature, delle maniglie ecc. mostrati in questo catalogo possono differire dalla realtà e sono unicamente a scopo illustrativo. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alla gamma dei prodotti e di correggere eventuali errori editoriali.



**k/N 01** – k/OPS 10/90 | Bianco 9003 S + **k/L 20** – k/OPS 10/90 | Bianco 9003 S



**k/N 01** – k/OPS 10/90 | Grigio 747 S





**k/N 02** – k/OPS 10/90 | Oak P Rs



**k/N 01** – k/OPS 8V/16 | Oak P Rs





k/N 01 – k/OPS 10/90 | Oak F Rs



k/N 02 – k/OPS 8V/16 | Oak F Rs





**k/L 20** – k/OPS 10/90 | Oak P Rs



**k/L 2-51** – k/OPS 10/90 | Grigio 747 S





**k/L 2-S1** – k/OPS 8 V/16 | Nero 4 N



**k/TH 09** – k/OPS 8 V/16 | Bianco 9003 S





k/TH 13 – k/OPS 8V/160 | Nero 4 N



k/TH 13 – k/OPS 10/90 | Bianco 9003 S





**k/TH 14** – k/OPS 10/90 | Grigio 747 S



**k/PB 02** – k/OPS 10/90 | Nero 4 N





k/TT 102 – k/OPS 10/90 | Bianco 9003 S



k/TR 07 – k/OPS 10/90 | Bianco 9003 S





k/TR 02 – k/M 51 | Nero 4 N



k/TR 02 – k/OPS 8V/16 | Nero 4 N





k/V 01 – k/OPS 10/90 | Nero 4 N



k/V 02 – k/M 51 | Bianco 9003 S





k/SC/00



k/SC/N 01 | Bianco 9003 S





MODELE DRZWI  
DOOR MODELS  
TÜRMODELLE  
MODÈLES DE PORTES  
MODELLI DI PORTE



# k/N

seria  
series  
Serie  
Série  
Serie

Drzwi o gładkiej powierzchni skrzydła.  
Seria zawiera dwa modele. Dostępne  
wykończenie fornirem lub lakierem.

A door with a smooth leaf surface.  
This series includes two models. Veneer or  
lacquer finish available.

Türen mit glatter Blattoberfläche.  
Die Serie umfasst zwei Modelle. In furnierter oder  
lackierter Ausführung erhältlich.

Des portes dont la surface d'ouvrant est lisse.  
La série comprend deux modèles. Finition en  
placage ou en laque disponible.

Porte con superficie liscia dell'anta.  
La serie comprende due modelli. Disponibile con  
finitura impiallacciata o verniciata.



## k/N 01

Drzwi lakierowane lub fornirowane  
Lacquered or veneered doors  
Lackierte oder furnierte Türen  
Portes laquées ou plaquées  
Porte verniciata o impiallacciate

## k/N 02

Drzwi fornirowane  
Veneered doors  
Furnierte Türen  
Portes plaquées  
Porte impiallacciate



# k/L

seria  
series  
Serie  
Série  
Serie

Drzwi ze wstawką szklaną o szerokości 100 mm lub przeszklone po całej szerokości (boczne ramiaki mają wówczas po 120 mm szerokości). Przeszklenie złożone z dwóch tafli, szkło mleczne – trawione lub polerowane. Drzwi dostępne w wykończeniu fornirem lub lakierem.

A door with a 100 mm wide glass insert or glazed over the entire width (side frame members are then 120 mm wide). Glazing composed of two panels, frosted glass – etched or polished. Veneer or lacquer finish available.

Türen mit einem 100 mm breiten Glaseinsatz oder einer Verglasung in voller Breite (Blendrahmenholz dann 120 mm breit). Zweiflächige Verglasung, milchiges Glas - geätzt oder poliert. Türen in furnierter oder lackierter Ausführung erhältlich.


Des portes avec un insert en verre de 100 mm de large ou vitrées sur toute la largeur (les cadres latéraux font alors 120 mm de large). Vitrage composé de deux vitres, verre de lait : gravé ou poli. Portes disponibles en finition plaquée ou laquée.

Porte con inserto in vetro di 100 mm di larghezza o vetri a tutta larghezza (montanti laterali di 120 mm di larghezza). Vetrata a due pannelli, vetro opaco - inciso o lucidato. Porte disponibili in versione impiallacciata o verniciata.




## k/L 1-S1

Drzwi fornirowane  
Veneered doors  
Furnierte Türen  
Portes plaquées  
Porte impiallacciate




## k/L 2-S1

Drzwi lakierowane lub fornirowane  
Lacquered or veneered doors  
Lackierte oder furnierte Türen  
Portes laquées ou plaquées  
Porte verniciate o impiallacciate



## k/L 20

Drzwi lakierowane lub fornirowane  
Lacquered or veneered doors  
Lackierte oder furnierte Türen  
Portes laquées ou plaquées  
Porte verniciate o impiallacciate





# k/TH

seria  
series  
Serie  
Série  
Serie


Drzwi z delikatnym frezowaniem w postaci pasków o szerokości 6 mm. Seria obejmuje pięć modeli. Dostępne tylko jako lakierowane.

A door with finely milled 6 mm wide stripes. This series includes five models. Available only lacquered.

Türen mit feinen Fräsungen in Form von 6 mm breiten Streifen. Die Serie umfasst fünf Modelle. Nur in lackierter Ausführung erhältlich.


Des portes avec fraisage fin sous forme de bandes de 6 mm de large. La série comprend cinq modèles. Disponibles uniquement en version laquée.

Porte con una delicata fresatura a forma di strisce larghe 6 mm. La serie comprende cinque modelli. Disponibile solo in versione verniciata.




### k/TH 08

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



### k/TH 09

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



### k/TH 13

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



### k/TH 15

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



### k/TH 14

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



# k/PB

seria  
series  
Serie  
Série  
Serie

K/PB to drzwi z zaznaczonym ramiakiem, podniesionym w stosunku do płaszczyzny skrzydła o 4 mm. Brzegi ramiaka i miejsca łączenia delikatnie fazowane. Drzwi dostępne tylko jako lakierowane.

K/PB is a door with a pronounced frame member, raised against the plane of the leaf by 4 mm. The edges of the frame member and the joint are gently bevelled. Available only lacquered.

K/PB ist eine Tür mit einem markierten Blendrahmenholz, das gegenüber der Ebene des Flügels um 4 mm erhöht ist. Die Kanten des Blendrahmenholzes und der Verbindungsbereiche sind leicht gefräst. Die Tür ist nur in lackierter Ausführung erhältlich.

K/PB est une porte avec un cadre marqué, surélevé de 4 mm par rapport au plan de l'ouvrant. Les bords du cadre et les joints sont légèrement biseautés. Portes disponibles uniquement en version laquée.

K/PB è una porta con telaio marcato, rialzato rispetto al piano dell'anta di 4 mm. I bordi del telaio e delle aree di giunzione sono leggermente smussati. L'anta è disponibile solo in versione verniciata.



## k/PB 02

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



# k/TR

seria  
series  
Serie  
Série  
Serie

K/TR to drzwi z delikatnym, dekoracyjnym frezowaniem. Sprawdzą się zarówno w tradycyjnych wnętrzach jak i w bardziej nowoczesnych aranżacjach. Drzwi dostępne tylko jako lakierowane.

K/TR is a door with a fine decorative milled design. They are suitable for both traditional interiors and more modern designs. Available only lacquered.

K/TR ist eine Tür mit feinen, dekorativen Fräsungen. Die Türen sind sowohl für traditionelle Innenräume als auch für modernere Einrichtungen geeignet. Nur in lackierter Ausführung erhältlich.

K/TR est une porte au fraisage délicat et décoratif. Il s'intègre aussi bien dans des intérieurs traditionnels que dans des décors plus modernes. Portes disponibles uniquement en version laquée.

K/TR è una porta con fresature delicate e decorative. Le porte si adattano sia agli interni tradizionali che a quelli più moderni. Disponibile solo in versione verniciata.



## k/TR 02

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



## k/TR 07

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



# k/TT

seria  
series  
Serie  
Série  
Serie


Drzwi o zdecydowanym charakterze,  
z wyraźnymi podziałami płaszczyzny skrzydła.  
Dostępne tylko jako lakierowane.

A door with strong features and clear leaf plane  
divisions. Available only lacquered.

Eine Tür mit starkem Charakter, mit einer  
deutlichen Unterteilung des Flügels. Nur in  
lackierter Ausführung erhältlich.

Des portes au caractère bien affirmé, avec des  
divisions planes claires de l'ouvrant. Disponibles  
uniquement en version laquée.

Una porta dal carattere forte, con una chiara  
divisione della superficie dell'anta. Disponibile  
solo in versione verniciata.



**k/TT 102**

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



**k/TT 107**

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



**k/TT 140**

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



**k/TT 128**

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate

k/V

seria  
series  
Serie  
Série  
Serie


Drzwi z serii k/V, o delikatnym profilu skrzydła, nawiązują do tradycyjnego wzornictwa. Dedykowane głównie do klasycznych wnętrz. Dostępne tylko jako lakierowane.

The K/V series doors, with their gentle leaf profile, refer to traditional patterns. Dedicated mainly to classic interiors. Available only lacquered.

Die Serie K/V verweist mit ihrem zarten Blattprofil auf ein traditionelles Design. Hauptsächlich für klassische Innenräume. Nur in lackierter Ausführung erhältlich.

Les portes de la série k/V, avec leur profil d'ouvrant délicat, font référence au design traditionnel. Consacrées principalement aux intérieurs classiques. Disponibles uniquement en version laquée.

La serie K/V, con il suo delicato profilo dell'anta, richiama a un design tradizionale. Dedicata principalmente agli interni classici. Disponibile solo nella versione verniciata.



**k/V 02**

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



**k/V 01**

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



**k/V 07**

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



**k/V 05**

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate



# k/SC

seria  
series  
Serie  
Série  
Serie


Drzwi w systemie ukrytej ościeżnicy, pozwalają zespolić optycznie drzwi ze ścianą. Skrzydło k/SC/00 jest fabrycznie przygotowane do samodzielnego wykończenia, co daje możliwość pomalowania go w kolorze ściany lub pokrycia tapetą. Skrzydło k/SC/N 01 jest dostępne jako lakierowane lub wykończone drewnem. Drzwi są sprzedawane w gotowym komplecie z ramą.

The concealed door frame system allows the door to be optically integrated into the wall. The k/SC/00 leaf is prepared for self-finishing on site, giving you the option of painting it the same colour as the wall or covering it with wallpaper. The k/SC/N 01 leaf is available lacquered. The door is sold as a complete set with frame.

Türen im System verdeckter Zarge, die die Tür optisch mit der Wand verschmelzen lässt. Das k/SC/00-Türblatt ist werkseitig vorbereitet und kann selbstständig in der Farbe der Wand gestrichen oder tapeziert werden. Das k/SC/00-Türblatt ist in lackierter Ausführung erhältlich. Die Tür wird komplett mit Rahmen verkauft.

Avec le système de chambranle de porte dissimulé, la porte est visuellement intégrée dans le mur. L'ouvrant k/SC/00 est préfini en usine, ce qui vous donne la possibilité de le peindre de la même couleur que le mur ou de le recouvrir de papier peint. L'ouvrant k/SC/N 01 est disponible en version laquée. Les portes sont vendues comme un ensemble complet avec le cadre.

Porte con sistema di telaio a scomparsa, che consente una piena fusione ottica con la parete. L'anta della porta k/SC/00 è predisposta in fabbrica per la finitura autonoma e può essere verniciata nello stesso colore della parete o rivestita con carta da parati. L'anta k/SC/N 01 è disponibile in versione verniciata. La porta viene venduta completa di telaio.




## k/SC/00

Drzwi w podkładzie  
do samodzielnego wykończenia  
Doors prepared for self-finishing on site  
Türen zum Selbstausbau  
Portes pour l'auto-finition  
Porte per autofinitura




## k/SC/N 01

Drzwi lakierowane  
Lacquered doors  
Lackierte Türen  
Portes laquées  
Porte verniciate





**k/M 51**

Ościeżnica lakierowana  
Lacquered frame  
Lackierte Zarge  
Chambranle peint  
Telaio verniciato





**k/OPS 90**

Ościeżnica lakierowana lub fornirowana  
Lacquered or veneered frame  
Lackierte oder furnierte Zarge  
Chambranle laqué ou plaqué  
Telaio verniciato o impiallacciato




**k/OPS 10/90**

Ościeżnica lakierowana lub fornirowana  
Lacquered or veneered frame  
Lackierte oder furnierte Zarge  
Chambranle laqué ou plaqué  
Telaio verniciato o impiallacciato



**k/OPS 8/V16**

Ościeżnica lakierowana lub fornirowana  
Lacquered or veneered frame  
Lackierte oder furnierte Zarge  
Chambranle laqué ou plaqué  
Telaio verniciato o impiallacciato





W systemie INVERSO skrzydło drzwi otwiera się w przeciwnym kierunku niż drzwi standardowe. System INVERSO pozwala otwierać drzwi nie szerzej niż 90°. Przy zastosowaniu tego systemu szerokość światła drzwi zmniejsza się o 54 mm, wysokość o 11 mm.

The INVERSO system features a door leaf that opens in the opposite direction to the standard door. The INVERSO system enables the door to be opened no wider than 90°. Through this system, the width of the door opening is reduced by 54 mm, the height by 11 mm.

Beim INVERSO-System öffnet sich der Türflügel in die entgegengesetzte Richtung wie bei der Standardtür. Das INVERSO-System ermöglicht es, die Tür nicht weiter als 90° zu öffnen. Mit diesem System wird die Breite der Türöffnung um 54 mm und die Höhe um 11 mm reduziert.

Avec le système INVERSO, l'ouvrant de la porte s'ouvre dans le sens opposé à celui de la porte standard. Le système INVERSO permet d'ouvrir les portes à 90 ° maximum. Avec ce système, la largeur du feu de porte est réduite de 54 mm, la hauteur de 11 mm.

Con il sistema INVERSO, l'anta della porta si apre in direzione opposta rispetto a quello delle porte standard. Il sistema INVERSO consente un'apertura della porta non superiore a 90°. Con questo sistema, la larghezza dell'apertura della porta si riduce di 54 mm, l'altezza di 11 mm.

- P

Drzwi prawe  
Right hand door  
Rechte Tür  
Porte droite  
Porta destra
- L

Drzwi lewe  
Left hand door  
Linke Tür  
Porte gauche  
Porta sinistra
- A

Strona A  
Side A  
A-Seite  
Côté A  
Lato A
- B


Strona B  
Side B  
A-Seite  
Côté B  
Lato B

- 1

Kąt otwarcia skrzydła maksymalnie 90°.  
Maximum leaf opening angle of 90°.  
Öffnungswinkel des Türflügels max. 90°.  
Angle d'ouverture de l'ouvrant max. 90 °.  
Angolo di apertura dell'anta max. 90°.
- 2

Odbojnik drzwi – obowiązkowy.  
Door stop – mandatory.  
Türpuffer - obligatorisch.  
Pare-chocs de porte : obligatoire.  
Paracolpi per la porta - obbligatorio.
- 3

Kąt otwarcia skrzydła maksymalnie 180°.  
Maximum leaf opening angle of 180°.  
Öffnungswinkel des Türflügels max. 180°.  
Angle d'ouverture de l'ouvrant max. 180 °.  
Angolo di apertura dell'anta max. 180°.



W systemie INVERSO skrzydło drzwi otwiera się w przeciwnym kierunku niż drzwi standardowe. System INVERSO pozwala otwierać drzwi nie szerzej niż 90°. Przy zastosowaniu tego systemu szerokość światła drzwi zmniejsza się o 40 mm, wysokość o 12 mm.

The INVERSO system features a door leaf that opens in the opposite direction to the standard door. The INVERSO system enables the door to be opened no wider than 90°. Through this system, the width of the door opening is reduced by 40 mm, the height by 12 mm.

Beim INVERSO-System öffnet sich der Türflügel in die entgegengesetzte Richtung wie bei der Standardtür. Das INVERSO-System ermöglicht es, die Tür nicht weiter als 90° zu öffnen. Mit diesem System wird die Breite der Türöffnung um 40 mm und die Höhe um 12 mm reduziert.

Avec le système INVERSO, l'ouvrant de la porte s'ouvre dans le sens opposé à celui de la porte standard. Le système INVERSO permet d'ouvrir les portes à 90 ° maximum. Avec ce système, la largeur du feu de porte est réduite de 40 mm, la hauteur de 12 mm.

Con il sistema INVERSO, l'anta della porta si apre in direzione opposta rispetto a quello delle porte standard. Il sistema INVERSO consente un'apertura della porta non superiore a 90°. Con questo sistema, la larghezza dell'apertura della porta si riduce di 40 mm, l'altezza di 12 mm.

- P

Drzwi prawe  
Right hand door  
Rechte Tür  
Porte droite  
Porta destra
- L

Drzwi lewe  
Left hand door  
Linke Tür  
Porte gauche  
Porta sinistra
- A

Strona A  
Side A  
A-Seite  
Côté A  
Lato A
- B


Strona B  
Side B  
A-Seite  
Côté B  
Lato B

- 1

Kąt otwarcia skrzydła maksymalnie 90°.  
Maximum leaf opening angle of 90°.  
Öffnungswinkel des Türflügels max. 90°.  
Angle d'ouverture de l'ouvrant max. 90 °.  
Angolo di apertura dell'anta max. 90°.
- 2

Odbojnik drzwi – obowiązkowy.  
Door stop – mandatory.  
Türpuffer - obligatorisch.  
Pare-chocs de porte : obligatoire.  
Paracolpi per la porta - obbligatorio.
- 3

Kąt otwarcia skrzydła maksymalnie 180°.  
Maximum leaf opening angle of 180°.  
Öffnungswinkel des Türflügels max. 180°.  
Angle d'ouverture de l'ouvrant max. 180 °.  
Angolo di apertura dell'anta max. 180°.








Oak F Rs




Oak P Rs



Bianco 9003 S



Grigio 747 S



Nero 4 N



Płaszczyzna skrzydła i opasek wykonane są z forniru pochodzącego z różnych kłód drewna. Fornir jest selekcjonowany i dobierany kolorystycznie, ale poszczególne liście mogą się różnić odcieniem i szerokością. W drzwiach z jednego zamówienia ilość liści forniru na skrzydle i jego odcień mogą się różnić.

Uwaga. Ilustracja powyżej ma charakter poglądowy. Fornir – jako naturalny surowiec – charakteryzuje się zmiennym rysunkiem usłojenia oraz różnymi odcieniami drewna. Ponadto, ze względu na technologię druku i różnice w wyświetlaniu na różnych monitorach, kolory drewna, fornirów i lakierów przedstawione w niniejszym katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości i mają charakter poglądowy.



The plane of the leaf and the trims are made of veneer from different wood logs. The veneer is carefully selected and matched in colour, yet individual leaves may vary in shade and width. Within doors from a single order, the number of veneer leaves on the leaf and their shade may vary.

Attention. The figure above is for illustrative purposes. Veneer – as a natural raw material – is characterised by varying grain patterns and shades of wood. In addition, please note that due to printing technology and differences in display on various screens, the colours of wood, veneer and lacquer presented in this catalogue may differ from reality and are for illustrative purposes only.



Die Ebene des Türflügels und die Bänder sind aus Furnier von verschiedenen Holzstämmen gefertigt. Das Furnier ist ausgewählt und farblich angepasst, aber einzelne Blätter können in Farbton und Breite variieren. Bei Türen aus einer einzigen Bestellung können die Anzahl der Furnierblätter auf dem Flügel und deren Farbton variieren.

Achtung! Die obige Abbildung dient nur zur Veranschaulichung. Furnier – als natürlicher Rohstoff – zeichnet sich durch unterschiedliche Maserungen und Schattierungen des Holzes aus. Außerdem können die in diesem Katalog gezeigten Farben von Holz, Furnieren und Lacken aufgrund der Drucktechnik und der unterschiedlichen Darstellung auf verschiedenen Monitoren von der Realität abweichen und dienen lediglich der Veranschaulichung.



Le plan d'aile et les bandes sont fabriqués à partir de placage de différentes grumes de bois. Le placage est sélectionné et assorti aux couleurs, mais les feuilles individuelles peuvent varier en teinte et en largeur. Dans les portes provenant d'une même commande, le nombre de feuilles de placage sur l'ouvrant et leur teinte peuvent varier.

Attention. L'illustration ci-dessus est présentée à titre d'exemple. Le placage, en tant que matière première naturelle, se caractérise par des veines et des nuances de bois variables. En outre, en raison de la technologie d'impression et des différences d'affichage sur différents moniteurs, les couleurs du bois, des placages, des vernis, etc. présentées dans ce catalogue peuvent différer de la réalité et ne sont données qu'à titre d'exemple.



La superficie dell'anta e dei montanti sono realizzate con impiallaccature provenienti da diversi pezzi di legname. L'impiallaccatura viene selezionata e abbinata al colore, ma i singoli fogli possono variare in termini di tonalità e larghezza. Nelle porte provenienti da un unico ordine, il numero di fogli impiallaccatura sull'anta e la loro tonalità possono variare.

Attenzione. L'illustrazione di cui sopra è solo a scopo illustrativo. L'impiallaccatura, in quanto materia prima naturale, è caratterizzata da venature e sfumature del legno variabili. Inoltre, a causa della tecnologia di stampa e delle differenze di visualizzazione sui vari monitor, i colori del legno, delle impiallaccature, delle vernici ecc. mostrati in questo catalogo possono differire dalla realtà e sono unicamente a scopo illustrativo.



**klea®**

**biuro obsługi klienta:**

44-352 Czyżowice, ul. Nowa 28 d

tel. 32 700 72 27

e-mail: [biuro@klea.pl](mailto:biuro@klea.pl)

[www.klea.pl](http://www.klea.pl)